



tylko 58 cm

TURIOS

Doskonałe właściwości
w terenie i optymalne możliwości
w pomieszczeniach zamkniętych.



VERMEIREN

TURIOS

Wyjątkowy wózek elektryczny z napędem na tylne koła. Nowe podejście do podstawowego sprzętu, który ma spełniać pryncypialne wymagania użytkownika w zakresie poruszania się w pomieszczeniach jak również w warunkach terenowych.

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ.

Wszechstronność sprzętu jest również nie bez znaczenia. Wózek zachowuje się sprawnie w każdych okolicznościach. Oczywiście podstawową funkcją jest przemieszczanie się. Wydajność sytemu napędowego i sterującego jest doprowadzony do optimum. Nowoczesne silniki oraz sterowniki LINX powodują, że poruszanie się na zewnątrz jak i wewnątrz odbywa się w sposób płynny i bezpieczny.

Nowoczesne oświetlenie diodowe zawsze oświetli drogę kiedy złapie ciebie zmrok. I zawsze będziesz widoczny na drodze kiedy podczas jesiennych szarych dni widoczność jest ograniczona.

Wózek powinien być dokładnie dopasowany do użytkownika. Zimą kiedy wydaje się być trochę ciasno po prostu zmień parametry szerokości i głębokości siedziska.

...NA ZEWNĄTRZ

● Inteligentne rozwiązania konstrukcyjne, zastosowanie stosunkowo mocnych baterii 50 Ah gwarantuje płynną i stabilną jazdę. Duży rozmiar kół, zarówno przednich jak i tylnych, (350mm tylne, 260mm przednie) sprawia, że w realnym terenie, o niestabilnej nawierzchni typu piach, trawa, szutry, wózek zachowa się sprawnie

- Wózek charakteryzuje się fantastycznymi osiąganiami.
- Mocne baterie 50 Ah gwarantują w optymalnych warunkach zasięg nawet do 35 km.
- Silniki standardowe 150 W zapewniają odpowiednią moc w podróżowaniu. W wersji 10km/h zastosowaliśmy silniki 450W, a to już nie są żarty.
- Zaawansowany technologicznie system sterujący

...DO WEWNĄTRZ

Maksymalna szerokość wózka to tylko 58 cm co powoduje, że w ciasnych korytarzach, przy przejazdach przez wąskie drzwi wózek zachowuje się swobodnie.



...WYDAJNOŚĆ LINX™

Nowa generacja kontrolerów.

Prosty i bardzo wydajny:

Intuicyjny, ergonomiczny, bardzo mała siła nacisku, tylko 190 g, umożliwia jednoczesną jazdę i regulację fotela, bezprzewodowa łączność ze smartfonem i tabletem.

Adaptacja do różnych rodzajów nawierzchni:

LINX adaptuje napęd do różnych nawierzchni, po których porusza się wózek nawet przy niskiej prędkości. Sterownik w sposób ciągły analizuje warunki i adaptuje się do nich. Zwiększa się w ten sposób kontrola nad wózkiem nawet w przypadku ruszania na cienkim dywanie.

Niezawodność i zaufanie

LINX analizuje pracę i obciążenie obu silników niezależnie i dokonuje ciągłej kompensacji. Jazda staje się komfortowa i pewna.

...KONFIGUROWALNOŚĆ


TURIOS jest wózkiem w pełni konfigurowalnym. Można go wyposażyć w całą gamę opcji dodatkowych, które spełnią oczekiwania i indywidualne wymagania użytkownika. **TURIOS** jest konstrukcją bezkompromisową i na pewno spełni twoje oczekiwania!

Różnego rodzaju podnóżki.



...ESTETYKA

Nowy wygląd kół tylnych w modnym czarnym kolorze i kolorowym akcencie powoduje, że wózek sprawia nowoczesne i estetyczne wrażenie.



...KOMFORT i WYGODA

Oparcie Turiosa standardowo daje możliwość dopasowania do użytkownika. Pasy VELCRO do regulacji napięcia pozwolą dopasować je do indywidualnej sylwetki. W razie większych wymagań co do komfortu i stabilizacji oferujemy siedziska i oparcia, które spełnią najwyższe oczekiwania co do wygody jak i profilaktyki przeciwoleżynowej.



...FUNKCJONALNOŚĆ

TURIOS jest wózkiem bardzo funkcjonalnym w wersji standardowej. Zmiana kąta siedziska, oparcia, oraz płyty pod stopą zagwarantuje właściwe pozycjonowanie i optymalną stabilną postawę siedzącą.

...BEZPIECZEŃSTWO

Przy opcji odchylanego automatycznie oparcia, siedzisko przesuwa się automatycznie do przodu. Zmienia się w ten sposób automatycznie środek ciężkości, który jest istotny z punktu widzenia stabilności wózka podczas jazdy z odchylanym oparciem.



rama



50 Ah	150 W 450 W	6 km/h 10 km/h*	~35 km	8°	60 mm	1600 mm	
1060	580 580 640	390 450 510	0°, 2°, 4°, 6°(M) 0°- 6°(E)	32°(M) 30°(E)	245-320	450(M) 490(E)	380-500 (M) 405-525 (E)
							320-420 635 (M) 600 (E)
							105 130
							bez poduszki

*opcja

